

PRECISIONE, CONTROLLO, COMFORT.

PRECISION, CONTROL, COMFORT.

Tiberio nasce per accompagnare con discrezione giardini, percorsi e spazi verdi, offrendo una luce precisa, confortevole e sostenibile. Un bollard progettato per valorizzare il paesaggio notturno, garantendo sicurezza visiva e rispetto dell'ambiente grazie a un controllo ottico evoluto. Due diametri e due altezze offrono flessibilità progettuale, mentre le finiture antracite, corten e verde si integrano armoniosamente negli esterni.

Tiberio is designed to discreetly accompany gardens, pathways and green spaces, providing precise, comfortable and sustainable lighting. A bollard conceived to enhance the night-time landscape, ensuring visual safety and environmental respect through advanced optical control. Two diameters and two heights offer design flexibility, while the anthracite, corten and green finishes integrate harmoniously into outdoor settings.

**SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE.**
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY.

BUG RATING
785/938 lumen
10 Watt
CRI≥80
IP65
3000K - 4000K
3 finiture finishes

TIBERIO




New


FLESSIBILITÀ PROGETTUALE. DESIGN FLEXIBILITY.

Due diametri e due altezze permettono di combinare elementi diversi lungo lo stesso percorso: segnapasso discreti o presenze più importanti a bordo vialetto, in giardino o nelle aree comuni.

Two diameters and two heights allow different elements to be combined along the same pathway: discreet wayfinding markers or more prominent features along driveways, in gardens or within shared outdoor areas.



TIBERIO



BUG RATING.

Il sistema BUG classifica la distribuzione luminosa dell'apparecchio, valutando la luce posteriore (B), l'emissione verso l'alto (U) e il potenziale abbagliamento (G), a garanzia di un controllo ottico evoluto e della riduzione delle dispersioni.


La distribuzione fotometrica di Tiberio assicura un'elevata precisione ottica. L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The BUG system classifies a luminaire's light distribution by assessing backlight (B), uplight (U) and glare potential (G), ensuring advanced optical control and reduced light spill.

Tiberio's photometric distribution guarantees high optical precision. The absence of uplight and controlled luminous intensities at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.

Alimentatore posizionato nella parte superiore del bollard: in caso di ristagni d'acqua o neve alla base, l'elettronica rimane protetta, garantendo affidabilità nel tempo.

Driver positioned in the upper section of the bollard: in the event of standing water or snow accumulation at the base, the electronics remain protected, ensuring long-term reliability.



FINITURE DI PREGIO. PREMIUM FINISHES.

Le finiture antracite, corten e verde, ottenute con verniciatura a polveri per esterni, dialogano con la materia del paesaggio: pietra, legno, prato e fogliame. Superfici materiche e durevoli che mantengono nel tempo colore e aspetto, anche in condizioni climatiche impegnative.



OUTDOOR Total Look

Anthracite, corten and green finishes, achieved through outdoor-grade powder coating, harmonise with the materials of the landscape: stone, wood, grass and foliage. Textured, durable surfaces maintain their colour and appearance over time, even in demanding climatic conditions.





TIBERIO



New



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIB001XX	3000K	785	10W	Ø90 x 450
TIB002XX	4000K	823	10W	Ø90 x 450
TIB003XX	3000K	785	10W	Ø90 x 750
TIB004XX	4000K	823	10W	Ø90 x 750



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIB011XX	3000K	894	10W	Ø200 x 457
TIB012XX	4000K	938	10W	Ø200 x 457
TIB013XX	3000K	894	10W	Ø200 x 757
TIB014XX	4000K	938	10W	Ø200 x 757



Finiture Finishes



Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.945